

OCLIPSE AMT-124

MARLEY | ILLUSION | RAPALLO - FR 2538152299 - aAa 234165



ISU

172

PRODUKCE

Index produkce **+32**

MLÉKO (kg)	B kg	T kg	B%	T%	From'MIR	digeR	K-Cas	B-Cas
+235	+27	+13	+0,3	+0,06	+1,7	-1,6	BB	A2A2

Dcery 189 Opak. 95%

ZEVNĚŠEK

Dcery 71 | Opak. 94 %

130

		88	100	112	124	130
KAPACITA	111	MALÁ				VELKÁ
ŠÍŘKA HRUDNÍKU	106	MALÁ				VELKÁ
HLOUBKA HRUDNÍKU	104	MALÁ				VELKÁ
ŠÍŘKA ZÁDĚ	123	ÚZKÁ				ŠIROKÁ
DÉLKA ZÁDĚ	109	KRÁTKÁ				DLOUHÁ
SKLON ZÁDĚ	111	SRAŽENÁ				ZDVÍŽENÁ
VÝŠKA	117	MALÁ				VELKÁ
KONČETINY	116	ŠPATNÉ				DOBŘE
BOČNÍ POSTOJ	97	STRMÝ				ŠAVLOVÝ
PAZNEHT	92	PLOCHÝ				VYSOKÝ
ZADNÍ POSTOJ	91	SEVŘENÝ				OTEVŘENÝ
VEMENO	128	ŠPATNÉ				DOBŘE
PŘEDNÍ UPNUTÍ	101	VOLNÉ				PEVNÉ
VÝŠKA UPNUTÍ	116	NÍZKÁ				VYSOKÁ
ŠÍŘKA UPNUTÍ	104	MALÁ				VELKÁ
HLOUBKA VEMENE	125	HLUBOKÉ				MĚLKÉ
BALANCE VEMENE	115	ZAD. NÍŽE				ZAD. VÝŠE
ZÁVĚSNÝ VAZ	122	SLABÝ				SILNÝ
PŘEDNÍ STRUKY	104	OD SEBE				K SOBĚ
ZADNÍ STRUKY	100	K SOBĚ				OD SEBE
ORIENTACE STRUKŮ	110	OD SEBE				K SOBĚ
STRUKY	109	ŠPATNÉ				DOBŘE
DÉLKA STRUKŮ	107	DLOUHÉ				KRÁTKÉ
TLOUŠŤKA STRUKŮ	111	TENKÉ				SILNÉ
OSVALENÍ DCER	119	ŠPATNÉ				DOBŘE
VÝKRM BÝKŮ	0,8	ŠPATNÝ				DOBRY

ODOLNOST

4,1

Nový

		-1	0	1	2	2,5
ZDRAVÍ KONČETIN	1,8	ZHORŠUJE				ZLEPŠUJE
KETÓZY	0,8	ZVÝŠUJE				SNÍŽUJE
ZDRAVÍ VEMENE	3,2	ZHORŠUJE				ZLEPŠUJE
PLODNOST	0,1	ZHORŠUJE				ZLEPŠUJE
DLOUHOVĚKOST	1,9	ZHORŠUJE				ZLEPŠUJE

FUNKČNOST

MTF | MIF | MTRF

		88	100	112	124	130
DOJITELNOST	90	POMALÁ				RYCHLÁ
TEMPERAMENT	105	ŽIVÝ				KLIDNÝ
ČISTOTA VEMENE	94	S PASTRUKY				BEZ PASTRUKŮ

TELENÍ PO BÝKU

	77	NORMÁLNÍ PORODY	89	SNADNÉ PORODY	95
--	----	-----------------	----	---------------	----

KONVENČNÍ DÁVKY

SEXOVANÉ DÁVKY



umotest©giorgiosoldi.it